



# Clean ZIX<sup>®</sup> Espumante

## Detergente

**Detergente concentrado para limpieza a fondo de superficies muy sucias con alto contenido en materia orgánica**

### COMPOSICIÓN

Combinación de álcalis con secuestrantes, emulsionantes, saponificante, humectantes

### ACTIVIDAD

Detergente alcalino. Limpieza de materia orgánica, grasas, etc.

### DESTINO

Limpieza de todo tipo de superficies y materiales. Camiones. Limpieza de materiales que están en contacto con alimentos: bebederos, comederos, depósitos de agua. Industria avícola. Industria alimentaria. Material agrícola

### DOSIS:

Aplicación: con spray de mochila o máquina de presión utilizando los mínimos bares posibles. Ideal aplicar con lanzadera de espuma. No aplicar en conductos cerrados. Si existe depósito de detergente usarlo puro y regular para que la dosis sea aproximadamente un 3%

Dosis: Superficies con suciedad normal..... 2%  
Superficies con mucha suciedad..... 4-5%

Es totalmente miscible en agua y de fácil enjuagado

Tiempo de contacto: Mínimo 20 minutos. Evitar que se seque

Biodegradabilidad superior a 90%

ENVASES: Bidones de 25 kg

REGISTRO 3700643/C 22/00043/S

BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L. Pasaje Baleares 4, oficina 1 22004 Huesca (España)  
Tels.: +34 974 230 381 - +34 670 210 100 Fax: +34 974 218 751 bbzix@bbzix.com www.bbzix.com

**FRASES DE RIESGO:** R 31: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R 35: Provoca quemaduras graves. R 36/38: Irrita los ojos y la piel.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA:** S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S 37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

### RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

#### La intoxicación puede producir:

Irritación en vías respiratorias por inhalación. Irritaciones en contacto con la piel. Irritaciones por contacto ocular. Irritaciones en mucosas de la boca, garganta, esófago y tracto intestinal.

#### Primeros auxilios:

En caso de pérdida del conocimiento, nunca dar de beber, ni provocar el vómito. En caso de inhalación trasladar a la persona al aire libre. La exposición prolongada al rocío concentrado durante la aplicación puede causar irritación leve en las fosas nasales o en la garganta. Si persiste el malestar, pedir atención médica. En contacto con la piel, lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. En contacto con los ojos lavar con abundante agua (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los párpados abiertos. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente. En caso de ingestión, beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). En caso de malestar estomacal, consulte a su médico. No neutralizar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

#### Consejos terapéuticos:

Dar agua para diluir el producto, no provocar el vómito. No neutralizar. Tratamiento sintomático.

**C**



**Corrosivo**

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono: 91 562 04 20

Caduca en 3 años con el envase cerrado y almacenado en condiciones normales

Peso neto en kg: \*  
Fecha fabricación: \*  
Número de lote: \*